

**SPRINT**  
**1320/1321**



**La référence en flexibilité  
et productivité élevée**

**Votre partenaire pour la productivité et la précision**

**HOLZ-HER**<sup>®</sup>  
machines spéciales

## **SPRINT 1320/1321**



### **Deux séries, des packs d'équipement individuels**

- **SPRINT 1320**  
Neuf puissants agrégats de base ( agrégat de copiage pour l'usinage de profils post-formés et finition parfaite inclus) pour le collage de chants en PVC jusqu'à 3 mm et de chants massifs jusqu'à 15 mm. Les panneaux peuvent avoir jusqu'à 55 mm d'épaisseur. L'avance maximale est de 18 m/min et permet d'être en tête dans la vitesse d'usinage.
- **SPRINT 1321**  
Calibrage de série : toutes les machines de la série 1321 sont en outre équipées d'un agrégat de calibrage.
- **SPRINT 1320-2 et 1321-2**  
Le chiffre 2 signifie que les machines de base disposent du réglage mécanique de la poutre de pression.
- **SPRINT 1320-5 et 1321-5**  
L'agrégat de rainurage 1841 supplémentaire pour le rainurage surfacique et le profilage fait partie de l'équipement standard de ce modèle de même que le réglage mécanique de la poutre de pression
- **SPRINT 1320-6 et 1321-6**  
Équipées de série de l'agrégat de profilage/fraisage 1931 pour le profilage et le rainurage de la surface et des arêtes ainsi que du réglage mécanique de la poutre de pression.

### **Un aspect de joint parfait**

Usinage complet et rapide de chants en PVC et massifs d'une qualité supérieure.



### **Plaquage de chants rapide et professionnel en une seule opération**

Quand le nombre de pièces croît dans l'usinage de chant, il s'agit d'optimiser les cycles de travail et ainsi la productivité. Un équipement machine correspondant adapté à ces exigences le permet. La série SPRINT 1320/1321 d'HOLZ-HER est la référence en matière de productivité et de flexibilité dans le placage de chants. Une précision absolue de la qualité du joint va de soi. Les plaqueuses de chants 1320 et 1321 disposent d'un éventail de puissance qui saura convaincre tant les entreprises à vocation industrielle que les spécialistes ayant des exigences au-dessus de la moyenne.



## SPRINT 1321


L'agrégat de calibrage de l'encolleur élimine lui-même les plus petits éclats de la surface du panneau.



## Réglage centralisé de la poutre de pression et plus de 40 possibilités d'usinage

La poutre de pression à réglage centralisé permet un guidage exact de panneaux souvent fragiles. Pour usiner différents profils rationnellement et parfaitement en un passage, l'opérateur dispose en plus de l'équipement de base de plus de 40 variantes d'équipement. La SPRINT 1320/1321 peut être adaptée exactement à des tâches spécifiques et offre ainsi un concept machine flexible sans égal.

L'image montre l'agrégat de copiage 1983 avec changeur d'outil manuel (changeur d'outil entièrement automatique en option)



Le nouveau design montre clairement grâce à ses formes géométriques la position adoptée par la série. Une excellente stabilité à la base de la précision, beaucoup de place et un bon accès aux agrégats sont les conditions pour un travail efficace. La nouvelle commande HOLZ-HER est le modèle pour une utilisation des plus simples. L'équipement et le rééquipement de la machine n'ont jamais été réussis aussi rationnellement. L'encolleur breveté d'HOLZ-HER (l'un des agrégats clés de l'usinage de chants) garantit une liaison sûre entre le panneau et le chant et signifie une rentabilité élevée.

**HOLZ-HER**<sup>®</sup>  
machines spéciales

